



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

SRK50ZSX-WT / SRC50ZSX-W2

Capacitate nominala de racire: **5.0 KW**



Poze unitate interna si unitate externa



Specificatii

Unitate internă			SRK50ZSX-WT
Unitate externă			SRC50ZSX-W2
Sursă de alimentare			Monofazic, 220 - 240, 50Hz
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)		kW	5.0 (1.0~6.2)
Capacitate nominala de incalzire (Min~Max)		kW	6.0 (0.8~8.2)
Consumul de energie	Racire/Incalzire	kW	1.24 / 1.36
EER/COP	Racire/Incalzire		4.03 / 4.41



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Amperaj maxim			A	15
Nivel putere sonoră	U.I.	Racire/Incalzire	dB(A)	59 / 62
	U.E.	Racire/Incalzire		63 / 61
Nivel presiune sonoră	U.I.	Racire (Hi/Me/Lo/Ulo)		44 / 39 / 31 / 22
		Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		47 / 41 / 33 / 23
	U.E.	Racire/Incalzire		51 / 49
Flux de aer	U.I.	Racire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4
		Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2
	U.E.	Racire/Incalzire		39.0 / 33.0
Dimensiuni exterioare	U.I.	Inaltime x Latime x Adancime	mm	305 x 920 x 220
	U.E.			640 x 800(+71) x 290
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	13.0 / 45.0
Refrigerant	Tip/GWP			R32 / 675
Refrigerant	Incarcare		kg/TCO ₂ Eq	1.30 / 0.878
Dimensiuni țevă refrigerant	Lichid/Gaz		ø mm	6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Lungime teava refrigerant (o directie)			m	Max.30
Diferenta de nivel suportata	Unitate externă este mai sus/mai jos		m	Max.20 / Max.20
	Racire		°C	-15~46

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Incalzire	-20~24		
Filtre			Filtru Antialergeni x 1, Filtru lavabil fotocatalitic si dezodorizant x 1
Clasa energetica (Racire/Incalzire)			A++/A++
SEER			8.30
SCOP (Climat temperat)			4.70
Pdesign (racire/incalzire(@-10°C))	kW		5.00/4.50
Consumul anual de electricitate (racire/incalzire)	kWh/a		211/1341
Performanta in modul Incalzire			Medie

Schema tehnica

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

